

Vetericyn

PROTECCIÓN Y SECADO  
**ULTRARÁPIDO**  
DEL CORDÓN UMBILICAL  
EN ANIMALES RECIÉN  
NACIDOS

en tan solo  
**8 horas**  
el cordón umbilical  
está seco, retraído  
y cerrado



**Super**

**7+**

TM

**JTPHARMA**<sup>®</sup>

# ¿Por qué Navel Dip Super 7+?

Utilizar NAVEL DIP SUPER 7+ en el ombligo y el cordón umbilical, ayuda a evitar que entren bacterias a la vena umbilical y al tracto urinario (Bacterias Gram Negativas, Salmonella, E. coli, Cryptosporidium).

Menor ganancia de peso  $\pm$  2.5 kg menos ganancia de peso en los 3 primeros meses en terneros sin tratar el cordón umbilical, y más expuesto a infecciones.

Inmediatamente después de usar  
SUPER 7+



después de 8 horas  
¡¡¡Está seco!!!



## Características y Beneficios

- \* Alternativa efectiva al Yodo al 7%.
- \* Secado ultrarrápido del cordón umbilical.
- \* Una única aplicación.
- \* Indicación por coloración para una rápida identificación de animales tratados.
- \* Fácil de usar.
- \* Seguro para el animal, para el operario que aplica el producto.
- \* No daña el medio ambiente.
- \* Se puede usar en animales cuyo cordón umbilical fuera cortado al nacimiento.
- \* No es inflamable ni corrosivo.
- \* No se requiere manejo especial del producto, ni riesgo en su uso.
- \* No produce humos tóxicos.
- \* Larga vida media del producto.

# La Tecnología

El agua electrolizada alcalina tiene propiedades hipertónicas muy fuertes.

Cuando el tejido se sumerge en una solución hipertónica, el agua se extrae de la membrana citoplasmática de los microorganismos. Como el agua se difunde a través de la membrana, el microorganismo se deshidrata y muere.

Excelentes propiedades destructoras de bacterias Gram-negativas.

Inmediatamente después de usar  
**SUPER 7+**



Inmediatamente después de usar  
**YODO al 7%**



después de 8 horas  
**SUPER 7+**



después de 8 horas  
**YODO al 7%**



## CUADRO COMPARATIVO FRENTE A LA COMPETENCIA

|                      | SUPER 7+         | YODO AL 7% | TRIODINE (povidona yodada, yodo y Yoduro de potasio) |
|----------------------|------------------|------------|--|
| CONTIENE ALCOHOL     | NO               | SI         | SI   |
| INFLAMABLE           | NO               | SI         | SI   |
| HUMOS TOXICOS        | NO               | SI         | SI   |
| TEST DE TOXICIDAD    | BAJO             | ALTO       | ALTO   |
| PROPIEDADES SECANTES | LAS MAS RAPIDAS* | BUENAS     | BUENAS   |
| VALORACION DE RIESGO | BAJO             | ALTO       | ALTO   |

\*ESTUDIOS DEMUESTRAN QUE EL SECADO DE CORDON UMBILICAL ES MAS RAPIDO QUE CON YODO AL 7%

## COMPOSICIÓN

Agua electrolizada purificada alcalina, Bicarbonato Sódico, Cloruro Sódico, Hidróxido Sódico y Sales mezcladas disódicas.

## PRESENTACIÓN



envase con pistola dosificadora de 500 ml.



Bidón de 3,78 l. (1 galón)